



ELAIA

G06SC278.004 / Stobrawa x Florijn



VARIÉTÉ FÉCULIÈRE

- **Maturité demi-tardive.**
- **Végétation haute et vigoureuse.**
- **Prédispositions intéressantes aux conditions de stockage précaire : bonne résistance aux endommagements mécaniques et dormance longue.**
- **Très bonne résistance au virus Y.**

PLANTE & TUBERCULE

MATURITE PLANTE	DEMI TARDIVE
EMERGENCE	ASSEZ RAPIDE
VIGUEUR PLANTE	ELEVEE
COULEUR PEAU	JAUNE
COULEUR CHAIR	CREME
FORME DU TUBERCULE	ROND OBLONG COURT
REGULARITE DE FORME	ASSEZ BONNE
YEUX	ASSEZ ENFONCES
CALIBRE	TRES GROS
NOMBRE	ASSEZ ELEVE

MALADIES

RESISTANCE MILDIOU FEUILLAGE	MOYENNE
RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE	ASSEZ FAIBLE
RESISTANCE PVY	TRES ELEVEE
RESISTANCE PVY ^{ntn}	TRES ELEVEE
RESISTANCE G.rostochiensis (Ro1-4)	TOTALE
RESISTANCE G.rostochiensis (Ro2-3)	FAIBLE
RESISTANCE G.pallida (Pa2)	MOYENNE
RESISTANCE G.pallida (Pa3)	ASSEZ FAIBLE
RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE (F1)	TOTALE

QUALITE & UTILISATION

RENDEMENT	TRES ELEVE
TENEUR EN M.S.	ELEVEE : 25%
TENEUR EN FECULE	ELEVEE : 18,4%
PSE	ELEVE : 468
COLORATION FRITURE à la récolte	ASSEZ BONNE
CONSERVATION	ASSEZ ELEVEE

PHYSIOLOGIE

REPOS VEGETATIF	LONG
RESISTANCE AUX CHOCS EXTERNES	MOYENNE
RESISTANCE AUX TACHES CENDREES	ASSEZ ELEVEE
RESISTANCE A LA ROUILLE	ELEVEE
RESISTANCE A L' EGERMAGE	MOYENNE

Les éléments fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales. Date de mise à jour : 23/11/2020